



## CORNICI PREFABBRICATE ALLEGGERITE

Le cornici prefabbricate **RE.PACK** sono realizzate in polistirene espanso autoestinguente, classe di reazione al fuoco "E", sagomato su richiesta del committente e trattato con speciali resine cementizie, garantite a norma di legge.

E' possibile realizzare qualsiasi disegno e forma di cornici sottogronda, marcapiani, contorno finestre, modanature e altri elementi decorativi di varie forme su richiesta, sia per interno che per esterno.

Lunghezza standard: verghe da 1,2 ml (Le verghe possono essere successivamente tagliate in cantiere con una normale sega).

**RE.PACK** fornisce gli angoli già tagliati a 90° ed eventualmente pezzi speciali già assemblati, tutto su disegno del cliente.

**Vantaggi** che derivano dall'utilizzo delle cornici prefabbricate alleggerite:

- durabilità nel tempo
- resistenza agli urti
- eliminazione dei ponti termici
- leggerezza
- facilità di posa

### FASI DI POSA IN OPERA

- tagliare le sagome secondo le necessità di utilizzo
- livellare le irregolarità della parete ove andrà applicata la cornice
- applicare sulle parete un listello lineare on un profilo in alluminio per l'ancoraggio
- applicare il collante cementizio sulle parti che andranno in aderenza all'edificio
- incollare la cornice sulla parete
- rimuovere le eccedenze di colla dalle estremità
- rifinire bene gli angoli e stuccare i giunti al fine di evitare infiltrazioni di acqua.

E' consigliabile proteggere il tutto con pittura elastomerica da esterni per consentire una maggiore protezione della cornice.

### VOCE DI CAPITOLATO

#### • CORNICI PREFABBRICATE ALLEGGERITE

Elementi architettonici decorativi prodotti dalla ditta **RE.PACK** realizzati mediante l'utilizzo di sagome al positivo in polistirene espanso sinterizzato tipo autoestinguente classe reazione al fuoco "E", già rifinite con speciali resine cementizie e pronte per essere applicate e tinteggiate. Le **CORNICI PREFABBRICATE ALLEGGERITE** verranno incollate alla parete e successivamente stuccate in prossimità delle fessure che si creano tra i giunti ed infine tinteggiate.

La **CORNICE PREFABBRICATA ALLEGGERITA** avrà dimensioni: cm.....x.....  
(sporgenza x altezza)



## ESEMPI DI CORNICI REALIZZATE




## ALCUNE REALIZZAZIONI IN CANTIERE




## ESEMPI DI TIPOLOGIE DA NOI PRODOTTE


mod. A




mod. B




mod. C




mod. D




mod. E




mod. F




mod. G




mod. H




mod. I




mod. L




mod. M




mod. N




mod. O



mod. P



mod. Q



Aggiornamento: 28/06/16